

**ELimat®**  
by Eloi

- Une sélection rigoureuse, des tests de longue durée auprès des professionnels les plus exigeants.
- Une gamme complète de matériaux traditionnels, modernes et thermoformables de fabrication française et européenne.
- Des matières mousses thermoformables HQ de fabrication européenne.
- Des produits offrant toutes les garanties d'hygiène et de confort pour vos patients :  
→ Traitement anti-microbien → Traitement antistatique → Traitement anti UV.

### UN BOUQUET DE SERVICES UNIQUE

#### ELOI SERVICE CENTER :

- Un atelier professionnel à votre service pour prendre en charge la réalisation partielle ou totale de vos semelles orthopédiques.
- Une finition de très haute qualité des éléments produits.
- Un mode opératoire très simple et gratuit.
- Un savoir faire intégrant la fabrication de bases, d'éléments, destinés aux semelles, dans plus de 100 combinaisons de matières et de couleurs.
- Un équipement vous assurant le meilleur rapport qualité/prix.

#### ELOI TRAINING CENTER :

- Des conseillers à votre écoute pour vous accompagner au quotidien.
- Une offre de formations très large pour avancer ensemble vers de nouvelles techniques et technologies.



**PODOLOGIE**

ELOI PERNET SAS

BP 60 • 52800 NOGENT • France

Tél. 03 25 31 94 02 • Fax. 03 25 31 94 70

E-mail : info@eloi-pernet.com

ELOI Paris

34 bis boulevard Ornano  
93200 SAINT-DENIS • France

[www.eloi.fr](http://www.eloi.fr)

Graphisme : Jérôme Bedelet • Photographies : Franck KAUFF • Edition 2011 • Photographies non contractuelles



**ELimat®**

by Eloi

**Une gamme technique  
de matériaux traditionnels, modernes  
et de thermoformages**

[www.eloi.fr](http://www.eloi.fr)

## ELEMENTS MOULES

Paquets de 10 paires - Mousse de latex ferme

### PELOTE MÉTATARSIENNE FORME REIN



ELIPELMR-35-38  
ELIPELMR-39-42  
ELIPELMR-43-46

### PELOTE MÉTATARSIENNE FORME ESTOMAC



ELIPELME-34-37  
ELIPELME-38-42

### PELOTE MÉTATARSIENNE GOUTTE



ELIPELM-27-32  
ELIPELM-33-35  
ELIPELM-36-39  
ELIPELM-40-42

### BARRE RÉTRO CAPITALE



ELIBRC-32-34  
ELIBRC-35-37  
ELIBRC-38-40  
ELIBRC-41-43  
ELIBRC-44-46

### BARRE RÉTRO CAPITALE + ANTÉRO



ELIBRCA-35-37  
ELIBRCA-38-40  
ELIBRCA-41-44

### BARRE RÉTRO CAPITALE LONGUE



ELIBRCL-32-35  
ELIBRCL-36-40

### ANNEAU DE SCHWARTZ



ELIANSC-30-32  
ELIANSC-33-35  
ELIANSC-36-38  
ELIANSC-39-41  
ELIANSC-42-44

### TALONNETTE



ELITAL-30-32  
ELITAL-33-35  
ELITAL-36-38  
ELITAL-39-41  
ELITAL-42-44

### BARRE SOUS DIAPHYSAIRE



ELIBSD  
Taille unique

### APPUI RÉTRO CAPITAL



ELIARC-35-37  
ELIARC-38-40  
ELIARC-41-43  
ELIARC-44-46

### HÉMICOUPOLE



ELIHEMI-35-37  
ELIHEMI-38-40  
ELIHEMI-41-44

### VOUTE



ELIVOUT-23-26  
ELIVOUT-27-30  
ELIVOUT-31-34  
ELIVOUT-35-40  
ELIVOUT-41-46

## COLLES, INSTRUMENTS & DIVERS

### BOÎTE A EMPREINTES

Mousse pour moulage pied



BTEMP

### COLLES NÉOPRENE



SAVAPRENE 2129  
ELI-SAVAP2129-250ML  
ELI-SAVAP2129-2L  
ELI-SAVAP2129-5L

Pot de 250 ml avec pinceau  
Bidon de 2 litres  
Bidon de 5 litres

SAVASTIC S 50052  
ELI-SAVAS50052-2L

Bidon de 2 litres

Retrouvez tous  
nos instruments  
Spécifiques  
dans le catalogue  
2011 en page 23

Droitier

Droitier

### CISEAUX SEMELLES LAMES DROITES

INOX  
22,5 cm  
IB007

### CISEAUX SEMELLES LAMES COURBES

INOX  
22,5 cm  
IB006

### PAPIER BAKELISE - Lot de 5 feuilles




ELIBAKEL - 1070 x 750 mm  
Lot de 5 feuilles - 0,5 mm

### PASTILLES VELCRO



ELI-VELCROB  
Boîte de 125 pastilles velcro adhésives boucles  
(doux)  
ELI-VELCROC  
Boîte de 125 pastilles velcro adhésives crochets  
(agrippant)

### NITTO - Rouleau double face Spécial thermo



ELINITTO - 120 mm x 50 m

# MATÉRIAUX TRADITIONNELS

## ELIEGE TRAD

L 55 Sh.A 320 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 500 E



ELIEGETRAD-02 2 mm  
ELIEGETRAD-04 4 mm  
ELIEGETRAD-06 6 mm  
ELIEGETRAD-08 8 mm  
ELIEGETRAD-10 10 mm  
ELIEGETRAD-12 12 mm

## ELIEGE CC

LCC 65 Sh.A 600 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 500 E



ELIEGECC-02 2 mm  
ELIEGECC-04 4 mm  
ELIEGECC-06 6 mm  
ELIEGECC-08 8 mm  
ELIEGECC-10 10 mm  
ELIEGECC-12 12 mm

## ELIEGE LATEX


LL 40-50 Sh.A 470 Kg/m<sup>3</sup> 900 x 600 E



ELIEGELAT-03 3 mm  
ELIEGELAT-04 4 mm  
ELIEGELAT-05 5 mm  
ELIEGELAT-06 6 mm  
ELIEGELAT-08 8 mm  
ELIEGELAT-10 10 mm

## ELIMOUSS Souple


M 11 Sh.A 250 Kg/m<sup>3</sup> 350 x 250 E



ELIMOUSS-03S 3 mm  
ELIMOUSS-06S 6 mm  
ELIMOUSS-08S 8 mm  
ELIMOUSS-10S 10 mm

## ELIMOUSS Semi-ferme

M 13 Sh.A 300 Kg/m<sup>3</sup> 350 x 250 E



ELIMOUSS-03G 3 mm  
ELIMOUSS-06G 6 mm  
ELIMOUSS-08G 8 mm  
ELIMOUSS-10G 10 mm

## ELIMOUSS Ferme

M 16 Sh.A 350 Kg/m<sup>3</sup> 340 x 240 E



ELIMOUSS-03R 3 mm  
ELIMOUSS-06R 6 mm  
ELIMOUSS-08R 8 mm  
ELIMOUSS-10R 10 mm

## ELI SYNDERME

CA 1500 x 1000 B



ELISYNDERM 1 mm

## ELICAMBRELLE PURE

S 1500 x 1000 B



Une face thermocollante

80°C

ELICAMB 0,8 mm

## ELISTOP

S 1500 x 1000 E



Anti glisse pour base

ELISTOP 0,5 mm

## PEAUSSERIES :

### ELI-CHEVRE




ELI-CHEVRE Vendu au m<sup>2</sup>

### ELI-VEAU



ELI-VEAU Vendu au m<sup>2</sup>

### ELI-PORC



ELI-PORC Vendu au m<sup>2</sup>

### ELI-PORC Perforé



ELI-PORC PERF Vendu au m<sup>2</sup>

# MATÉRIAUX THERMOFORMABLES

## ELICELL 70

EVA HQ 70 Sh.A 350 Kg/m<sup>3</sup> 800 x 800 B-E



Très résistant

100°C

ELICELL70-01 1 mm  
ELICELL70-02 2 mm  
ELICELL70-04 4 mm  
ELICELL70-06 6 mm  
ELICELL70-08 8 mm

## ELIEGETH 60

EVA L 60 Sh.A 350 Kg/m<sup>3</sup> 870 x 870 B-E



Très résistant et peu compressible

80°C

ELIEGETH60-02 2 mm  
ELIEGETH60-03 3 mm  
ELIEGETH60-04 4 mm  
ELIEGETH60-05 5 mm  
ELIEGETH60-06 6 mm  
ELIEGETH60-08 8 mm  
ELIEGETH60-10 10 mm  
ELIEGETH60-12 12 mm

## ELIPE 250

PE 56 Sh.A 250 Kg/m<sup>3</sup> 875 x 875 B-E




Très résistant

120°C

ELIPE250-02 2 mm  
ELIPE250-04 4 mm  
ELIPE250-06 6 mm  
ELIPE250-08 8 mm

## ELIPE 200

PE 50 Sh.A 200 Kg/m<sup>3</sup> 925 x 925 B-E



Très résistant - Excellente mémoire de forme

120°C

ELIPE200-02 2 mm  
ELIPE200-03 3 mm  
ELIPE200-04 4 mm  
ELIPE200-05 5 mm  
ELIPE200-06 6 mm  
ELIPE200-08 8 mm

## ELIPE 170

PE 45 Sh.A 170 Kg/m<sup>3</sup> 975 x 975 B-E



Résistant et léger  
Mémoire de forme

120°C

ELIPE170-02 2 mm  
ELIPE170-04 4 mm  
ELIPE170-05 5 mm  
ELIPE170-08 8 mm

## ELILASTIK 45

EVA HQ 45 Sh.A 200 Kg/m<sup>3</sup> 975 x 975 B-E



Très résistant

100°C

ELILASTIK45-02 2 mm  
ELILASTIK45-04 4 mm  
ELILASTIK45-06 6 mm  
ELILASTIK45-08 8 mm

## ELIEVAPE 40/45

EVA PE 40-45 Sh.A 170 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 1000 B-E



Très résistant et confortable  
Bonne mémoire de forme

90°C

ELIEVAPE40-02 2 mm  
ELIEVAPE40-03 3 mm  
ELIEVAPE40-04 4 mm  
ELIEVAPE40-05 5 mm  
ELIEVAPE40-06 6 mm  
ELIEVAPE40-08 8 mm  
ELIEVAPE40-10 10 mm

## ELIPE 140

PE 40 Sh.A 140 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 1000 B-E



Résistant et léger  
Mémoire de forme

100°C

ELIPE140-02 2 mm  
ELIPE140-03 3 mm  
ELIPE140-04 4 mm  
ELIPE140-05 5 mm  
ELIPE140-06 6 mm  
ELIPE140-08 8 mm  
ELIPE140-10 10 mm

## ELIEVAPE 35-40

EVA PE 35-40 Sh.A 140 Kg/m<sup>3</sup> 1050 x 1050 B-E



80°C

ELIEVAPE35-03 3 mm  
ELIEVAPE35-05 5 mm  
ELIEVAPE35-07 7 mm  
ELIEVAPE35-10 10 mm

## ELIFLEX 30

EVA HQ 30 Sh.A 200 Kg/m<sup>3</sup> 1050 x 1050 E



Soutien actif  
Très résistant

100°C

ELIFLEX30-02-5 2,5 mm\*  
ELIFLEX30-04 4 mm  
ELIFLEX30-05 5 mm  
ELIFLEX30-06 6 mm  
ELIFLEX30-07 7 mm

## ELIEVA 25-30

EVA 25-30 Sh.A 110 Kg/m<sup>3</sup> 1150 x 1150 B-E-R




100°C

ELIEVA25-02 2 mm  
ELIEVA25-03 3 mm  
ELIEVA25-04 4 mm  
ELIEVA25-05 5 mm  
ELIEVA25-08 8 mm  
ELIEVA25-10 10 mm

## ELISOFT 22

EVA HQ 22 Sh.A 100 Kg/m<sup>3</sup> 1150 x 1150 E-R



Confort et légèreté  
Résistant

80°C

ELISOFT22-02 2 mm  
ELISOFT22-03 3 mm  
ELISOFT22-05 5 mm  
ELISOFT22-06 6 mm  
ELISOFT22-08 8 mm

## ELIMED 18

EVA HQ 18 Sh.A 80 Kg/m<sup>3</sup> 1200 x 1200 E-R




Capitons fragiles et diabétiques - Résistant

80°C

ELIMED18-02 2 mm  
ELIMED18-03 3 mm  
ELIMED18-04 4 mm  
ELIMED18-05 5 mm

## ELIPE 065

PE 17 Sh.A 65 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 1000 B-E



Automoulant-léger et compressible  
Post opératoire

90°C

ELIPE065-03 3 mm  
ELIPE065-05 5 mm  
ELIPE065-10 10 mm  
ELIPE065-12 12 mm

## ELIATM 16

EVA HQ 16 Sh.A 60 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 1000 E-R



Automoulant soutien de votre voute  
Confortable

90°C

ELIATM16-03 3 mm  
ELIATM16-05 5 mm  
ELIATM16-10 10 mm

## ELIPE 045

PE 12 Sh.A 45 Kg/m<sup>3</sup> 1000 x 1000 B-E



Automoulant-léger et compressible  
Post opératoire

90°C

ELIPE045-03 3 mm  
ELIPE045-05 5 mm  
ELIPE045-10 10 mm  
ELIPE045-12 12 mm

# RÉSINES ET MATÉRIAUX TECHNIQUES

**RÉSINES**

**ELIREFLEX**

Résine non fluente thermoformable

1500 x 1000 B

80°C

ELIREFLEX-08 0,8 mm  
ELIREFLEX-12 1,2 mm  
ELIREFLEX-15 1,5 mm

**ELIREFLEX CAMB**

Résine non fluente thermoformable

1500 x 1000 B

80°C

ELIREFLEXCAMB-17 1,7 mm

**ELIREFLU**

Résine fluente, thermosoudable et thermoformable

1000 x 700 B

80 - 100°C

ELIREFLU-10 1 mm  
ELIREFLU-11 1,1 mm

**ELITHERM**

Résine fluente, thermosoudable et thermoformable

1000 x 700 B

120°C

ELITHERM-09 0,9 mm  
ELITHERM-11 1,1 mm  
ELITHERM-13 1,3 mm

**PROPULSEURS**

**ELIPULS 18**

Propulseur et dynamique Pour sportif

CN 18 Sh.A 470 Kg/m³ 620 x 480 E

ELIPULS18-02 2 mm  
ELIPULS18-03 3 mm

**ELIPULS 25**

Propulseur et dynamique Pour sportif

CN 25 Sh.A 550 Kg/m³ 620 x 480 E

ELIPULS25-02 2 mm  
ELIPULS25-03 3 mm

**ELIPULS 30**

Propulseur et dynamique Pour sportif

CN 30 Sh.A 600 Kg/m³ 620 x 480 E

ELIPULS30-02 2 mm  
ELIPULS30-03 3 mm

**CAPITONNAGE**

**ELICAP SOUPLE**

Mousse de capitonnage

PU 8 Sh.A 220 Kg/m³ 500 x 750 E

ELICAP02-B 2 mm  
ELICAP04-B 4 mm

**ELICAP MOYEN**

Mousse de capitonnage

PU 10 Sh.A 300 Kg/m³ 500 x 750 E

ELICAP02-V 2 mm  
ELICAP04-V 4 mm

**ELICAP FERME**

Mousse de capitonnage

PU 15 Sh.A 400 Kg/m³ 500 x 750 E

ELICAP02-M 2 mm  
ELICAP04-M 4 mm

**ABSORBEURS**

**ELIPON**

Absorbeur de choc et capitonnage Amortisseur et confortable A recouvrir

PU 17 Sh.A 250 Kg/m³ 1000 x 1000 E-R

ELIPON-01-5 1,5 mm  
ELIPON-03 3 mm

**ELIPON DIA**

Absorbeur de choc et capitonnage Diabétique Amortisseur et confortable A recouvrir

PU 12 Sh.A 180 Kg/m³ 1000 x 1000 E-R

ELIPONDIA-03 3 mm  
ELIPONDIA-06 6 mm

**ELIPON-BI**

Bi-densité Absorbeur de choc et capitonnage

PU 17 + 12 180 250 1000 x 1000 E-R

ELIPON2 4,5 mm

**TECHNIQUES**

**ELIHOOC**

Absorbeur de choc - Filtre postérieur

C 35 Sh.A 300 Kg/m³ 1350 x 800 E

ELIHOOC-02 2 mm  
ELIHOOC-04 4 mm

**ELINOENE**

Absorbeur de choc - Filtre postérieur

VA 27 Sh.A 600 Kg/m³ 850 x 600 E

ELINOENE-02 2 mm  
ELINOENE-04 4 mm

**ELINEO**

Mousse néoprène avec jersey confortable

N 8 Sh.A 190 Kg/m³ 1000 x 1000 R

ELINEO-02 2 mm  
ELINEO-03-5 3,5 mm

**ELIMOUSSEL**

Mousse caoutchouc cellulaire noire

M 8 Sh.A 150 Kg/m³ 1000 x 500 X

ELIMOUSSEL-04 4 mm  
ELIMOUSSEL-06 6 mm  
ELIMOUSSEL-08 8 mm  
ELIMOUSSEL-10 10 mm

# RECOUVREMENTS

**THERMOFORMABLES**

**ELIPE 100**

Résistant et lavable Sportif & Chaussure de sécurité

PE 30 Sh.A 100 Kg/m³ 1150 x 1150 R

100°C

ELIPE100-02-5B 2,5 mm  
ELIPE100-02-5M 2,5 mm  
ELIPE100-02-5N 2,5 mm  
ELIPE100-02-5V 2,5 mm  
ELIPE100-01-5NP - Noir perforé 1,5 mm

**ELIEVA PE 35-40 PERFORÉ**

Très résistant, confortable et économique

EVA PE 35-40 Sh.A 140 Kg/m³ 1050 x 1050 R

80°C

ELIEVAPE35-02-5AP 2,5 mm  
ELIEVAPE35-02-5BP 2,5 mm  
ELIEVAPE35-02-5RP 2,5 mm  
ELIEVAPE35-02-5CP 2,5 mm  
ELIEVAPE35-01-5NP 1,5 mm  
ELIEVAPE35-02-5NP 2,5 mm

**ELIEVA 35 - HQ**

Nouvelle génération, très résistant

EVA HQ 37 Sh.A 140 Kg/m³ 1050 x 1050 R

Mosaïque multicolore 2,5 mm ELIEVA35HQ-02-SMC 2 mm  
Mosaïque multi-gris-bleu 2,5 mm ELIEVA35HQ-02-5MG 2 mm  
Mosaïque Army 2,5mm ELIEVA35HQ-02-5MA 2 mm  
Noir liège 2 mm ELIEVA35HQ-02-NL 2 mm

**ELIEVA PE 30 - Marbré**

Résistant, confortable et économique

EVA PE 30 Sh.A 125 Kg/m³ 1100 x 1100 R

80°C

ELIEVAPE30-02-R 2 mm  
ELIEVAPE30-02-O 2 mm  
ELIEVAPE30-02-N 2 mm  
ELIEVAPE30-02-B 2 mm

**SYNTHÉTIQUES**

**ELISANE**

ELISAN-N (noir) 0,8 mm  
ELISAN-C (cognac) 0,8 mm  
ELISAN-B (beige) 0,8 mm

**ELISTRONG**

Super Résistant anti-bactérien Micro-perforé

ELISTRONG 0,8 mm

**ELISTRECH LUX**

Strech de très haute élasticité

ELISTRECHLUX-08 0,8 mm

**ELIVELOURS**

Toucher velours Très belle qualité extra fin

ELIVELOURS 0,5 mm

**NOTICE EXPLICATIVE**

PE

30 Sh.A

100 Kg/m³

1150 x 1150

R

↓

Dureté

↓

Densité

↓

Dimension plaque

↓

Composition

B : base

E : élément

R : recouvrement

C : Caoutchouc  
CA : Cuir aggloméré  
CN : Caoutchouc Naturel  
EVA : Ethyl Vinyl Acétate  
L : Liège  
HQ : Haute Qualité  
LL : Liège Latex

LCC : Liège Caoutchouc Compressible  
M : Mousse  
N : Néoprène  
PE : Polyéthylène  
PU : Polyuréthane  
S : Synthétique  
VA : Vibro Absorbant

Température maximale thermoformage

UTILISATION

Avant pied

Arrière pied

Pied complet